HERSCHEL infrared heaters

PRODUKTSORTIMENT
INFRAROT-PANEELE

Unsere Flächenheizungen sind ultraschlank, haben große Oberflächen und fügen sich gestaltend in alle Wohnbereiche ein.

Abbildung zeigt Inspire Weiß

HERSCHEL®
SELECT XLS FLÄCHENHEIZUNG Weiß

Der Herschel Select XLS stellt eine unschlagbare Kombination aus Leistung, Stil und Kontrolle dar und ist die ultimative Infrarotheizung.

Select XLS beinhaltet die neueste Innovation in der Steuerung mit der in das Paneel integrierten SMART-R-Technologie von Herschel. SMART-R ermöglicht die Steuerung der Heizung mit unseren XLS-Thermostaten (separat erhältlich) für eine einfache, benutzerfreundliche, smartphonefähige, effiziente Heizung oder sogar eine Sprachsteuerung bei Verwendung mit Alexa oder Google Assistant.

Dieses superschlanke, rahmenlose Plug-and-Play-Paneel ist im Hinblick auf Design und Einfachheit konzipiert und einfach zu bedienen. Die Heizung wird mit einem EU-Stecker geliefert und kann mit dem EASYFIX-Befestigungssystem von Herschel einfach montiert werden. Für den tragbaren Einsatz sind optionale Füße erhältlich. Für eine professionelle Installation kann der Stecker entfernt und das Paneel fest mit dem Stromnetz verdrahtet und an der Decke oder an der Wand montiert werden.

Herschel Select XLS bietet alle Vorteile einer energiesparenden, effizienten Infrarot-Heizung. Licht- und geräuschlos und wartungsfrei. Select XLS wurde unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit gebaut und besteht aus hochwertigen Festkörperkomponenten, die für optimale Leistung und Langlebigkeit ausgelegt sind. Unsere Verpackung ist zu nahezu 100 % recycelbar, und die Heizung wurde so konzipiert, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer zu über 95 % recycelt werden kann - die perfekte Wahl sowohl für Privathaushalte als auch für Unternehmen, die eine kohlenstoffarme und umweltfreundliche Heizlösung suchen.

Der platzsparende Select XLS White besticht durch sein dezentes Erscheinungsbild und wird mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert. Vollständig konform mit der europäischen Energieeinsparverordnung (Lot 20) und wahlweise mit der XLS-Thermostatsteuerung (separat erhältlich). Select XLS ist nach den entsprechenden Ländernormen sowie strengen TÜV-Prüfungen zertifiziert.

TECHNISCHE EINZELHEITEN

OBERFLÄCHE:	Aluminium
FARBE:	Weiß (RAL: 9003)
RÜCKSEITE:	Stahl
RAHMEN:	Rahmenlos
OBERFLÄCHENTEMPERATUR:	Ca. 85°C - 105°C (Wand), 95°C - 115°C (Decke)
VOLT:	220-240 V, 50/60Hz
SICHERHEITSGLAS:	IP44
KABEL:	1.8m Netzkabel mit Stecker
INSTALLATION:	Montage an Wand oder Decke *Für die Deckenmontage geeignete Befestigungen verwenden oder an Deckenbalken anschließen, um die Heizgeräte sicher zu befestigen.
ZERTIFIKATE:	CE, RoHS COMPLIANT, TÜV, GS, UK CA
GARANTIE:	5 Jahre (Siehe die Garantiebestimmungen auf Herschel-infrared.com für weitere Einzelheiten einschließlich der Ausschlüsse)

6 GUTE GRÜNDE:

- ✓ 100% natürlich
- ✓ Erwärmt Gegenstände, nicht die Luft
- ✓ Weniger Feuchtigkeit und Schimmel
- ✓ Geringerer Energieverbrauch
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ CO2-frei bei Verwendung erneuerbarer Energien

VERFÜGBARE MODELLE

Modell	Artikel- Nr.	Maße	Gewicht	Nennleistung @230V	Beheizter Bereich
Select XLS	XLS275W-EU	30 x 90 x 1.6 cm	5.5kg	275W	5-7m²
	XLS350W-EU	60 x 60 x 1.6 cm	6.5kg	350W	6-8m²
	XLS550W-EU	60 x 85 x 1.6 cm	8.5kg	550W	11-13m²
	XLS750W-EU	60 x 120 x 1.6 cm	11.5kg	750W	13-18m²
	XLS1000W-EU	60 x 155 x 1.6 cm	18kg	1000W	15-24m²

Die beheizten Bereiche dienen nur als Anhaltspunkt. Die tatsächliche beheizte Fläche hängt vom Wärmeverlust des Raumes ab, der von vielen Faktoren wie Bauart, Außenwände, Fensterfläche und Dämmstärke beeinflusst wird. Verwenden Sie immer den Herschel Online-Rechner oder wenden Sie sich an Ihren Händler oder Installateur, um eine genaue Spezifikation zu erhalten. Das Select XLS-Paneel wird mit einer EASY-FIX-Halterung geliefert. Bei der Installation ragt die Vorderseite des Paneels insgesamt 5 cm aus der Wand heraus. Das Panel strahlt Wärme in den Raum ab und funktioniert am besten, wenn es in einer Position montiert wird, in der es keine direkten Hindernisse wie z. B. ein Sofa gibt. Ausführliche Informationen finden Sie in den Installationsanweisungen.

5 jahre garantie

HERSCHEL®
SELECT XLS SPIEGELHEIZUNG

Der Herschel Select XLS-Spiegel ist Teil unserer rahmenlosen Select XLS-Hochleistungsserie, in die nun auch unser SMART-R-Empfänger integriert ist. Mit dem Select XLS-Thermostat Ihrer Wahl (separat erhältlich) ermöglichen wir Ihnen eine einfache Installation und intelligente Steuerung. Sie können wählen, ob Sie Ihre Heizung direkt über ein Thermostat, den Komfort einer optionalen App oder sogar über eine Sprachsteuerung bei Verwendung mit Alexa oder Google Assistant steuern möchten.

Der Select XLS-Spiegel kann in feuchten Bereichen wie z. B. Badezimmern platziert werden, ohne dass sich im eingeschalteten Zustand Kondenswasser auf dem Glas bildet, während gleichzeitig die Ursachen für Feuchtigkeit, die konvektionsbasierte Heizungen tatsächlich begünstigen (durch die Bewegung heißer Luft über eine kalte Oberfläche), beseitigt werden. Select XLS erwärmt Objekte im Raum und nicht die Luft. Dies trägt dazu bei, Wände und Möbel in feuchten Räumen warm, trocken und schimmelfrei zu halten. Alle Einheiten sind aus verspiegeltem Sicherheitsglas und aus den hochwertigsten Materialien unter strenger Qualitätskontrolle hergestellt und mit dem innovativen EASY-FIX-Befestigungssystem von Herschel ausgestattet.

Select XLS-Spiegel sind nicht nur eine stilvolle, energieeffiziente Ergänzung zu Badezimmern, sondern werden auch gerne in Fluren, Schlafzimmern und Wohnzimmern eingesetzt. Die Select XLS-Paneele wurden speziell dafür entwickelt, wartungsfrei zu sein und viele Jahre lang zu halten. Mit einer fast zu 100% recycelbaren Verpackung und einem Heizungsdesign, das bei Verwendung mit der von Ihnen gewählten XLS-Thermostatsteuerung (separat erhältlich) vollständig mit der europäischen Energieeinsparverordnung (Lot 20) übereinstimmt, ist Select XLS nach den entsprechenden Ländernormen zertifiziert und unterliegt einer strengen Prüfung durch den TÜV.

TECHNISCHE EINZELHEITEN

OBERFLÄCHE:	ESG Glas mit reflektierender Spiegelbeschichtung
FARBE:	k.A.
RÜCKSEITE:	Aluminium mit Herschel EASY-FIX-System
RAHMEN:	Rahmenlos
OBERFLÄCHENTEMPERATUR:	Ca. 80°C - 95°C
VOLT:	220-240 V, 50/60Hz
SICHERHEITSGLAS:	IP44
KABEL:	1.8m Stromkabel
INSTALLATION:	Montage: Wand

ZERTIFIKATE:

GARANTIE: 5 Jahre
(Siehe die Garantiebestimmungen auf Herschel-infrared.com für weitere Einzelheiten einschließlich der Ausschlüsse)

VERFÜGBARE MODELLE

Modell	Artikel- Nr.	Maße	Gewicht	Nennleistung	Beheizter Bereich
SELECT XLS SPIEGEL	XLS350M	60 x 60 x 2cm	8.5kg	350W	6-8 m²
	XLS500M	60 x 85 x 2cm	11kg	500W	9-12 m²
	XLS700M	60 x 120 x 2cm	17kg	700W	13-15 m²

6 GUTE GRÜNDE:

- ✓ 100% natürlich
- ✓ Erwärmt Gegenstände, nicht die Luft
- ✓ Weniger Feuchtigkeit und Schimmel
- ✓ Geringerer Energieverbrauch
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ CO2-frei bei Verwendung erneuerbarer Energien

Die beheizten Bereiche dienen nur als Anhaltspunkt. Die tatsächliche beheizte Fläche hängt vom Wärmeverlust des Raumes ab, der von vielen Faktoren wie Bauart, Außenwände, Fensterfläche und Dämmstärke beeinflusst wird. Verwenden Sie immer den Herschel Online-Rechner oder wenden Sie sich an Ihren Händler oder Installateur, um eine genaue Spezifikation zu erhalten.

Das Select XLS-Paneel wird mit einer EASY-FIX-Halterung geliefert. Bei der Installation ragt die Vorderseite des Paneels insgesamt 5 cm aus der Wand heraus. Das Panel strahlt Wärme in den Raum ab und funktioniert am besten, wenn es an einer Stelle montiert wird, die frei von direkten Hindernissen wie z. B. einem Sofa ist. Das Panel muss an das Stromnetz angeschlossen werden, und dies sollte von einem entsprechend qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Ausführliche Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.

5 jahre garantie

HERSCHEL®

Select XLS Glasheizung mit Handtuchhalter und integrierter Steuerung

Die Select XLS Glasheizung mit Handtuchhalter und integrierter Steuerung ist die ideale Heizlösung für jedes Badezimmer, in dem ein Design-Finish gewünscht wird, und bietet das Neueste an Design und Technologie. Der Herschel Select XLS Glass Towel Heater verfügt über eine Touchscreen-Schnittstelle für eine einfache Thermostatsteuerung am Bedienfeld und ist einfach zu installieren. Darüber hinaus verfügt er über eine integrierte WiFi-Funktion, die die Möglichkeit bietet, den Heizkörper bequem über die SmartLife App zu steuern. In Verbindung mit Alexa oder Google Assistant können Sie sogar die Sprachsteuerung nutzen.

Ausgestattet mit Herschels innovativer Dual-Element-Technologie, kombiniert die Select XLS Glasheizung mit Handtuchhalter und integrierter Steuerung eine hocheffiziente Infrarotheizung für Badezimmer mit einer energiesparenden Handtuchheizung. Erhältlich ist sie in reinweißem Glas, kombiniert mit zwei verchromten Schienen, oder in markantem schwarzem Glas, mit ergänzenden schwarzen Schienen. Dieser ultraflache Elektroheizer mit niedrigem Verbrauch (500 oder 700 W) beheizt den Raum bequem mittels Infrarottechnologie, die auch zur Reduzierung von Feuchtigkeit und Kondensation beiträgt. Der untere Bereich des Heizkörpers ermöglicht das effektive Trocknen und Erwärmen von Handtüchern.

Mit einem pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse in wahlweise weiß oder schwarz und dem EASY-FIX Montagesystem von Herschel sind die Select XLS-Paneele wartungsfrei und für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Select XLS ist zu fast 100 % recycelbar und entspricht mit seinem eingebauten Thermostaten der europäischen Energiesparverordnung (Lot 20). (Für diese Modelle sind keine zusätzlichen Thermostate erforderlich).

Select XLS ist nach den entsprechenden Ländernormen zertifiziert und wird vom TÜV strengstens geprüft.

DUAL HEIZTECHNOLOGIE

DIE PERFEKTE KOMBINATION VON INFRAROT- UND HANDTUCHHEIZUNG



TECHNISCHE DATEN:

OBERFLÄCHE:	ESG 6mm Sicherheitsglas
FARBE:	weiß/schwarz
RÜCKSEITE:	Aluminium mit Herschel EASY-FIX-System
RAHMEN:	Rahmenlos
VOLT:	220-240 V, 50/60Hz
SICHERHEITSGLAS:	IP 44
KABEL:	1.8m Stromkabel
INSTALLATION:	Montage: Wand
ZERTIFIKATE:	CE, RoHS COMPLIANT, UKCA
GARANTIE:	5 Jahre (Weitere Einzelheiten, einschließlich der Garantieausschlüsse, finden Sie in den Garantiebedingungen auf Herschel-infrared.co.uk).

VERFÜGBARE MODELLE

Modell	Artikel- Nr.	Maße	Gewicht	Nennleistung	beheizter Bereich
Handtuchhalter aus Glas mit integrierte Steuerung	XLS500TW-INT	48 x 120 x 13cm	21kg	500W	4-9 m²
	XLS700TW-INT	60 x 130 x 13cm	22kg	700W	6-12 m²
	XLS500TB-INT	48 x 120 x 13cm	21kg	500W	4-9 m²
	XLS700TB-INT	60 x 130 x 13cm	22kg	700W	6-12 m²

Die angegebenen Beheizungsflächen sind nur ein Richtwert. Die tatsächlich beheizte Fläche hängt von den Wärmeverlusten des Raumes ab, die von vielen Faktoren beeinflusst werden, wie z. B. der Bauart, den Außenwänden, der Fensterfläche und dem Isolierungsgrad. Verwenden Sie immer den Herschel Online-Rechner oder wenden Sie sich an Ihren Händler oder Installateur, um eine genaue Spezifikation zu erhalten.

Die Select XLS-Heizung wird mit einer EASY-FIX-Montagehalterung geliefert. Nach der Montage ragt die Vorderseite des Paneels insgesamt 15 cm von der Wand ab. Das Paneel strahlt Wärme in den Raum ab und funktioniert am besten, wenn es an einer Stelle ohne direkte Hindernisse, wie z. B. einem Sofa, montiert wird. Das Paneel muss an das Stromnetz angeschlossen werden. Dies sollte von einem entsprechend qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. In der Installationsanleitung finden Sie alle Einzelheiten.

5 jahre garantie

HERSCHEL® (Rahmenlos)

INSPIRE **Weiß**

Unsere Inspire-Heizgeräte sind die qualitativ hochwertigsten auf dem Markt und sind in einer Reihe von Ausführungen erhältlich, die von weißen Paneelen bis hin zu Bild- und Glaspaneelen reichen. Sie werden nach den höchsten Standards in Deutschland hergestellt, sind so konzipiert und gebaut, dass sie ein Leben lang halten und werden mit einer 10-jährigen Garantie geliefert.

INSPIRE WHITE-Heizungen arbeiten zu einem Bruchteil der Kosten einer herkömmlichen Heizung, bieten aber einen höheren thermischen Komfort.

INSPIRE WHITE-Heizungen sind eine großartige platzsparende Lösung, die sich in jede Umgebung einfügt und sowohl für private als auch gewerbliche Einrichtungen geeignet sind.

Die Inspire-Paneele sind speziell dafür ausgelegt, wartungsfrei zu sein und viele Jahre zu halten. Aus diesem Grund und um eine genaue Temperaturregelung und Effizienz zu ermöglichen, verfügen die Paneelen über keine eingebauten Bedienelemente und müssen in Verbindung mit Herschel iQ oder gleichwertigen Bedienelementen verwendet werden. Dadurch wird auch die vollständige Einhaltung der europäischen Energiesparverordnung (ERP Lot 20) gewährleistet.

TECHNISCHE DATEN:

OBERFLÄCHE:	Aluminium, pulverbeschichtet
FARBE:	weiß
RÜCKSEITE:	Stahlblech, pulverbeschichtet, Befestigungspunkte
RAHMEN:	rahmenlos
OBERFLÄCHENTEMPERATUR:	ca. 85°C - 95°C
VOLT:	230V 50Hz
SICHERHEITSGLAS:	IP 54
INSTALLATION:	Montage: Wand oder Decke *Für die Deckenmontage geeignete Befestigungen verwenden oder an Deckenbalken anschließen, um die Heizgeräte sicher zu befestigen
CERTIFICATES:	made in Germany, TÜV SÜD, GS, TÜV SÜD, CE, RoHS COMPLIANT, SAA, UK CA
GARANTIE	10 Jahre (Siehe die Garantiebestimmungen auf Herschel-infrared.com für weitere Einzelheiten einschließlich der Ausschlüsse)

VERFÜGBARE MODELLE:

Modell	Artikel- Nr.	Maße	Gewicht	Nennleistung	Beheizter Bereich
INSPIRE Weiß	CL-200	60 x 30 cm	3.5 kg	250W	3-5m²
	CL-300	90 x 30 cm	5.0 kg	350W	4-7m²
	CL-400	60 x 60 cm	6.0 kg	420W	5-8m²
	CL-500	80 x 60 cm	8.0 kg	550W	7-12m²
	CL-750	90 x 70 cm	9.8 kg	750W	11-18m²
	CL-750L	170 x 40 cm	9.8 kg	820W	11-18m²
	CL-900	100 x 80 cm	12.0 kg	900W	13-22m²
	CL-1200	120 x 80 cm	15.3 kg	1200W	17-29m²
	CL-1200L	160 x 60 cm	15.3 kg	1250W	17-29m²

6 GUTE GRÜNDE:

- ✓ 100% natürlich
- ✓ Erwärmt Gegenstände, nicht die Luft
- ✓ Weniger Feuchtigkeit und Schimmel
- ✓ Geringerer Energieverbrauch
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ CO2-frei bei Verwendung erneuerbarer Energien

Die beheizten Bereiche dienen nur als Anhaltspunkt. Die tatsächliche beheizte Fläche hängt vom Wärmeverlust des Raumes ab, der von vielen Faktoren wie Bauart, Außenwände, Fensterfläche und Dämmstärke beeinflusst wird. Verwenden Sie immer den Herschel Online-Rechner oder wenden Sie sich an Ihren Händler oder Installateur, um eine genaue Spezifikation zu erhalten.

Das Inspire-Paneel wird mit zwei Montagebügeln geliefert. Bei der Installation ragt die Vorderseite des Paneels insgesamt 5 cm aus der Wand heraus. Das Panel strahlt Wärme in den Raum ab und funktioniert am besten, wenn es in einer Position montiert wird, in der es keine direkten Hindernisse wie z.B. ein Sofa gibt. Das Panel muss an das Stromnetz angeschlossen werden. Das sollte von einem entsprechend qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Ausführliche Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.

10 jahre garantie

made in Germany

HERSCHEL®
INSPIRE Bildheizung

Unsere Inspire-Heizgeräte sind die qualitativ hochwertigsten auf dem Markt und sind in einer Reihe von Ausführungen erhältlich, die von weißen Paneelen bis hin zu Bild- und Glaspaneelen reichen. Sie werden nach den höchsten Standards in Deutschland hergestellt, sind so konzipiert und gebaut, dass sie ein Leben lang halten und werden mit einer 10-jährigen Garantie geliefert.

INSPIRE Bild Infrarot-Heizpaneelen kombinieren Effizienz und Komfort mit stilvollen, auffälligen Druckdesigns. Herkömmliche und platzraubende Heizkörper gehören mit den wandmontierten Bildpaneelen, genau wie traditionelle Bilder, der Vergangenheit an.

Diese Heizpaneelen beheizen nicht nur Ihre Räume, sondern können auch als ästhetische Kunstwerke für Ihr Zuhause dienen. Wählen Sie ein beliebiges Design aus unserem Angebot an Standardmotiven oder stellen Sie Ihr eigenes Bild oder Foto zum Druck zur Verfügung. Die INSPIRE BILD PANELE bietet Ihnen die Wahl zwischen 2 Oberflächen: Wählen Sie zwischen einer matten und einer glänzenden Oberfläche.

Die Inspire-Paneelen sind speziell so konzipiert, dass sie wartungsfrei sind und viele Jahre halten. Aus diesem Grund und um eine genaue Temperaturkontrolle und Effizienz zu ermöglichen, verfügen die Paneelen über keine eingebauten Bedienelemente und müssen in Verbindung mit Herschel iQ oder gleichwertigen Bedienelementen verwendet werden. Dadurch wird auch die vollständige Einhaltung der europäischen Energiesparverordnung (ERP Lot 20) gewährleistet.

TECHNISCHE DATEN:

OBERFLÄCHE:	ESG Sicherheitsglas
FARBE:	Gedruckte Standard- oder benutzerdefinierte Motive
REAR PANEL:	Stahlblech, pulverbeschichtet, Befestigungspunkte
OBERFLÄCHENTEMPERATUR:	ca. 85°C - 95°C
VOLT:	230V 50Hz
SICHERHEITSGLAS:	IP 54
INSTALLATION:	Montage: Wand
ZERTIFIKATE:	made in Germany, TÜV SÜD, GS, TÜV SÜD, CE, RoHS COMPLIANT, SAA, UK CA
GARANTIE	10 Jahre (Siehe die Garantiebestimmungen auf Herschel-infrared.com für weitere Einzelheiten einschließlich der Ausschlüsse)

VERFÜGBARE MODELLE:

Modell	Artikel- Nr.	Maße	Gewicht	Nennleistung	Beheizte Fläche
INSPIRE PICTURE	BH-200	60 x 30 cm	4.1 kg	250W	3-5 m²
	BH-300	90 x 30 cm	6.2 kg	350W	4-7 m²
	BH-400	60 x 60 cm	7.5 kg	420W	5-8 m²
	BH-500	80 x 60 cm	10.1kg	550W	7-12 m²
	BH-750	90 x 70 cm	13.0 kg	750W	11-18 m²
	BH-900	100 x 80 cm	16.3 kg	900W	13-22 m²
	BH-1200	120 x 80 cm	20.0 kg	1200W	17-29 m²

RAHMEN – verfügbare Optionen

Modell		Artikel- Nr.	Produktbild
INSPIRE RAHMEN OPTIONEN	Silber matt	AP-RA 7004	
	Silber glänzend	AP-RA 7003	
	Gebürstetes Nickel	AP-RA 7327	
	Gold glänzend	AP-RA 7001	
	Schwarz matt	AP-RA 7021	
	Walnuss, natur	AP-RA 7318	

Die gedruckten Farben können aus Illustrationsgründen von den Originalartikeln abweichen. Technische Änderungen sowie Änderungen in Sortiment und Verfügbarkeit vorbehalten.

6 GUTE GRÜNDE:

- ✓ 100% natürlich
- ✓ Erwärmt Gegenstände, nicht die Luft
- ✓ Weniger Feuchtigkeit und Schimmel
- ✓ Geringerer Energieverbrauch
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ CO2-frei bei Verwendung erneuerbarer Energien

10 jahre garantie

made in Germany

Die beheizten Bereiche dienen nur als Anhaltspunkt. Die tatsächliche beheizte Fläche hängt vom Wärmeverlust des Raumes ab, der von vielen Faktoren wie Bauart, Außenwände, Fensterfläche und Dämmstärke beeinflusst wird. Verwenden Sie immer den Herschel Online-Rechner oder wenden Sie sich an Ihren Händler oder Installateur, um eine genaue Spezifikation zu erhalten. Das Inspire-Paneel wird mit zwei Montagebügeln geliefert. Bei der Installation ragt die Vorderseite des Paneels insgesamt 5 cm aus der Wand heraus. Das Panel strahlt Wärme in den Raum ab und funktioniert am besten, wenn es in einer Position montiert wird, in der es keine direkten Hindernisse wie z.B. ein Sofa gibt. Das Panel muss an das Stromnetz angeschlossen werden. Das sollte von einem entsprechend qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Ausführliche Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.

HERSCHEL® (Rahmenlos)

INSPIRE Spiegelheizung

Unsere Inspire-Heizgeräte sind die qualitativ hochwertigsten auf dem Markt und sind in einer Reihe von Ausführungen erhältlich, die von weißen Paneelen bis hin zu Bild- und Glaspaneelen reichen. Sie werden nach den höchsten Standards in Deutschland hergestellt, sind so konzipiert und gebaut, dass sie ein Leben lang halten und werden mit einer 10-jährigen Garantie geliefert.

INSPIRE MIRROR Fern-Infrarot-Heizpaneelen sind eine ideale Ergänzung für Ihr Badezimmer, den Flur oder den Empfangsbereich oder die Lobby eines Firmengebäudes.

Die INSPIRE MIRROR-Heizpaneelen können in feuchten Bereichen angebracht werden, ohne dass sich Kondensation auf dem Spiegelglas bildet.

Aufgrund des Ferninfrarot-Heizverfahrens erwärmen die Spiegel Objekte im Raum und nicht die Luft selbst. Dies trägt dazu bei, Wände und Möbel in feuchten Räumen trocken und schimmelfrei zu halten.

Die Inspire-Paneelen sind speziell so konzipiert, dass sie wartungsfrei sind und viele Jahre halten. Aus diesem Grund und um eine genaue Temperaturkontrolle und Effizienz zu ermöglichen, verfügen die Paneelen über keine eingebauten Bedienelemente und müssen in Verbindung mit Herschel iQ oder gleichwertigen Bedienelementen verwendet werden. Dadurch wird auch die vollständige Einhaltung der europäischen Energiesparverordnung (ERP Lot 20) gewährleistet.



TECHNISCHE DATEN:

OBERFLÄCHE:	ESG Spiegelglas
FARBE:	-
RÜCKSEITE:	Stahlblech, pulverbeschichtet,
RAHMEN:	Befestigungspunkte
OBERFLÄCHENTEMPERATUR:	ca. 85°C - 95°C
VOLT:	230V 50Hz IP 54
INSTALLATION:	Montage: Wand
ZERTIFIKATE:	made in Germany, TÜV SÜD, GS, TÜV SÜD, CE, RoHS COMPLIANT, SAA, UKCA
GARANTIE:	10 Jahre (Siehe die Garantiebestimmungen auf Herschel-infrared.com für weitere Einzelheiten)

VERFÜGBARE MODELLE:

Modell	Artikelnr.	Maße	Gewicht	Nennleistung	Beheizte Fläche
INSPIRE MIRROR	SH-200	60 x 30 cm	5.0 kg	250W	3-5m²
	SH-300	90 x 30 cm	7.5 kg	350W	4-7m²
	SH-400	60 x60 cm	7.5 kg	420W	5-8m²
	SH-500	80 x 60 cm	12.5 kg	550W	7-12m²
	SH-750	90 x 70 cm	16.2 kg	750W	11-18m²
	SH-900	100 x 80 cm	20.3 kg	900W	13-22m²
	SH-1200L	160 x 60 cm	25.0 kg	1250W	17-29m²

Die beheizten Bereiche dienen nur als Anhaltspunkt. Die tatsächliche beheizte Fläche hängt vom Wärmeverlust des Raumes ab, der von vielen Faktoren wie Bauart, Außenwände, Fensterfläche und Dämmstärke beeinflusst wird. Verwenden Sie immer den Herschel Online-Rechner oder wenden Sie sich an Ihren Händler oder Installateur, um eine genaue Spezifikation zu erhalten.

Das Inspire-Paneel wird mit zwei Montagebügeln geliefert. Bei der Installation ragt die Vorderseite des Paneels insgesamt 5 cm aus der Wand heraus. Das Panel strahlt Wärme in den Raum ab und funktioniert am besten, wenn es in einer Position montiert wird, in der es keine direkten Hindernisse wie z.B. ein Sofa gibt. Das Panel muss an das Stromnetz angeschlossen werden. Das sollte von einem entsprechend qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Ausführliche Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.

6 GUTE GRÜNDE:

- ✓ 100% natürlich
- ✓ Erwärmt Gegenstände, nicht die Luft
- ✓ Weniger Feuchtigkeit und Schimmel
- ✓ Geringerer Energieverbrauch
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ CO2-frei bei Verwendung erneuerbarer Energien

10 jahre garantie

made in Germany

HERSCHEL® INSPIRE Glasheizung

(Rahmenlos, optional mit Rahmen)

Unsere Inspire-Heizgeräte sind die qualitativ hochwertigsten auf dem Markt und sind in einer Reihe von Ausführungen erhältlich, die von weißen Paneelen bis hin zu Bild- und Glaspaneelen reichen. Sie werden nach den höchsten Standards in Deutschland hergestellt, sind so konzipiert und gebaut, dass sie ein Leben lang halten und werden mit einer 10-jährigen Garantie geliefert.

INSPIRE GLASS Fern-Infrarotstrahler werden aus hochwertigem, verstärktem Sicherheitsglas (ESG) hergestellt, das anspruchsvolles Design mit optimaler Sicherheit und Energieeffizienz verbindet - ein System, das nie aus der Mode kommt. Dieses schlanke, schöne Design verleiht Ihrem Zuhause oder Büro Klasse und Eleganz, garantiert aber auch ein höheres Maß an Komfort. Genießen Sie die Vorteile der gesunden Ferninfrarot-Heizung in Ihrem Zuhause oder Büro.

Die INSPIRE GLASS-Heizungen gibt es in 4 verschiedenen Größen und sind in den Farben weiß und schwarz erhältlich. Eine Auswahl an optionalen Rahmen ist erhältlich (gegen Aufpreis).

Die Inspire-Paneelen sind speziell dafür ausgelegt, wartungsfrei zu sein und viele Jahre zu halten. Aus diesem Grund und um eine genaue Temperaturkontrolle und Effizienz zu ermöglichen, haben die Paneelen keine eingebauten Bedienelemente und müssen in Verbindung mit Herschel iQ oder gleichwertigen Bedienelementen verwendet werden. Dadurch wird auch die vollständige Einhaltung der europäischen Energiesparverordnung (ERP Lot 20) gewährleistet.

TECHNISCHE DATEN:

OBERFLÄCHE:	ESG Sicherheitsglas
FARBE:	Schwarz und weiß
RÜCKSEITE:	Stahlblech, pulverbeschichtet, Befestigungspunkte
OBERFLÄCHENTEMPERATUR:	Ca. 85°C - 95°C
VOLT:	230V 50Hz
SICHERHEITSGLAS:	IP 54
MONTAGE:	Wand
ZERTIFIKATE:	made in Germany, TÜV SÜD, GS, TÜV SÜD, CE, RoHS COMPLIANT, SAA
GARANTIE:	10 Jahre (Siehe die Garantiebestimmungen auf Herschel-infrared.com für weitere Einzelheiten)



VERFÜGBARE MODELLE

Modell	Artikelnr.	Maße	Gewicht	Nennleistung	Beheizte Fläche
INSPIRE Glas	GH-300	90 x 30 cm	7.5 kg	350W	4-7 m²
	GH-500	80 x 60 cm	12.5 kg	550W	7-12 m²
	GH-750	90 x 70 cm	16.2 kg	750W	11-18 m²
	GH-900	100 x 80 cm	20.3 kg	900W	13-22 m²

OPTIONALER RAHMEN (gegen Aufpreis)

Modell		Artikel- Nr.	Produkt Bild
INSPIRE RAHMEN OPTIONEN	Silber matt	AP-RA 7004	
	Silber glänzend	AP-RA 7003	
	Gebürstetes Nickel	AP-RA 7327	
	Gold glänzend	AP-RA 7001	
	Schwarz matt	AP-RA 7021	
	Walnuss, natur	AP-RA 7318	

Die gedruckten Farben können aus Illustrationsgründen von den Originalartikeln abweichen. Technische Änderungen sowie Änderungen in Sortiment und Verfügbarkeit vorbehalten.

6 GUTE GRÜNDE:

- ✓ 100% natürlich
- ✓ Erwärmt Gegenstände, nicht die Luft
- ✓ Weniger Feuchtigkeit und Schimmel
- ✓ Geringerer Energieverbrauch
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ CO2-frei bei Verwendung erneuerbarer Energien

Die beheizten Bereiche dienen nur als Anhaltspunkt. Die tatsächliche beheizte Fläche hängt vom Wärmeverlust des Raumes ab, der von vielen Faktoren wie Bauart, Außenwände, Fensterfläche und Dämmstärke beeinflusst wird. Verwenden Sie immer den Herschel Online-Rechner oder wenden Sie sich an Ihren Händler oder Installateur, um eine genaue Spezifikation zu erhalten.

Das Inspire-Paneel wird mit zwei Montagebügeln geliefert. Bei der Installation ragt die Vorderseite des Paneels insgesamt 5 cm aus der Wand heraus. Das Panel strahlt Wärme in den Raum ab und funktioniert am besten, wenn es in einer Position montiert wird, in der es keine direkten Hindernisse wie z.B. ein Sofa gibt. Das Panel muss an das Stromnetz angeschlossen werden. Das sollte von einem entsprechend qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Ausführliche Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.

10 jahre garantie

made in Germany

HERSCHEL®

INSPIRE Tafelheizung (Blackboard)

Unsere Inspire-Heizgeräte sind die qualitativ hochwertigsten auf dem Markt und sind in einer Reihe von Ausführungen erhältlich, die von weißen Paneelen bis hin zu Bild- und Glaspaneelen reichen. Sie werden nach den höchsten Standards in Deutschland hergestellt, sind so konzipiert und gebaut, dass sie ein Leben lang halten und werden mit einer 10-jährigen Garantie geliefert.

INSPIRE BLACKBOARD Fern-Infrarotstrahler werden aus hochwertigem, verstärktem Sicherheitsglas (ESG) hergestellt und mit einer mattschwarzen Oberfläche geliefert. Diese einzigartigen und stilvollen Heizelemente verbinden anspruchsvolles Design mit optimaler Sicherheit und Energieeffizienz und bieten Innovation vom Feinsten.

Die INSPIRE BLACKBOARD-Heizgeräte sind nicht nur hocheffiziente und stilvolle Heizgeräte, sondern dienen auch einem doppelten Zweck, da sie auch als nützliche Memo-Boards für all die wichtigen Erinnerungen, Botschaften und lustigen Designs verwendet werden können. INSPIRE BLACKBOARD-Heizgeräte bieten eine praktische, moderne und geschmackvolle Lösung sowohl für Privathaushalte als auch für gewerbliche Umgebungen wie Bars, Restaurants und Geschäfte. Erhältlich in 3 Größen mit Modellen mit einer Leistung von 750 bis 1150 Watt, hat dieser vielseitige Ferninfrarotstrahler eine Schutzklasse von IP 54.

Die Inspire-Paneelen sind speziell dafür ausgelegt, wartungsfrei zu sein und viele Jahre zu halten. Aus diesem Grund und um eine genaue Temperaturregelung und Effizienz zu ermöglichen, verfügen die Paneelen über keine eingebauten Bedienelemente und müssen in Verbindung mit Herschel iQ-Steuerungen oder gleichwertigen Geräten verwendet werden. Dadurch wird auch die vollständige Einhaltung der europäischen Energiesparverordnung (ERP Lot 20) gewährleistet.

6 GUTE GRÜNDE:

- ✓ 100% natürlich
- ✓ Erwärmt Gegenstände, nicht die Luft
- ✓ Weniger Feuchtigkeit und Schimmel
- ✓ Geringerer Energieverbrauch
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ CO2-frei bei Verwendung erneuerbarer Energien

TECHNISCHE DATEN:

OBERFLÄCHE FARBE:	ESG Sicherheitsglas
RÜCKSEITE:	Schwarz, matt
RAHMEN:	Stahlblech, pulverbeschichtet, Befestigungspunkte Rahmenlos
OBERFLÄCHENTEMPERATUR:	Ca. 85°C - 95°C
VOLT:	230V, 50Hz
SICHERHEITSGLAS:	IP 54
INSTALLATION:	Montage: Wand
ZERTIFIKATE:	made in Germany, TÜV, GS, TÜV, CE, RoHS COMPLIANT, SAA, UKCA
GARANTIE:	10 Jahre (Siehe die Garantiebestimmungen auf Herschel-infrared.com für weitere Einzelheiten)

VERFÜGBARE MODELLE:

Modell	Artikelnr.	Maße	Gewicht	Nennleistung	Beheizte Fläche
INSPIRE Tafel	HB-750	90 x 70 x 2.1cm	13 kg	750W	11-18m²
	HB-900	100 x 80 x 2.1 cm	16.3 kg	900W	13-22 m²
	HB-1150	120 x 80 x 2.1cm	20 kg	1150W	17-29m²

Die beheizten Bereiche dienen nur als Anhaltspunkt. Die tatsächliche beheizte Fläche hängt vom Wärmeverlust des Raumes ab, der von vielen Faktoren wie Bauart, Außenwände, Fensterfläche und Dämmstärke beeinflusst wird. Verwenden Sie immer den Herschel Online-Rechner oder wenden Sie sich an Ihren Händler oder Installateur, um eine genaue Spezifikation zu erhalten.

Das Inspire-Paneel wird mit zwei Montagebügeln geliefert. Bei der Installation ragt die Vorderseite des Paneels insgesamt 5 cm aus der Wand heraus. Das Paneel strahlt Wärme in den Raum ab und funktioniert am besten, wenn es an einer Stelle montiert wird, die frei von direkten Hindernissen wie z.B. einem Sofa ist. Das Paneel muss an das Stromnetz angeschlossen werden. Das sollte von einem entsprechend qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Ausführliche Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.

10 jahre garantie

made in Germany

HERSCHEL®
SELECT Tisch-/ Fußheizung

Die freistehende und tragbare Select Tisch-/ Fußheizung liefert eine energiesparende, lokal begrenzte Wärme für den Einsatz im Heimbüro oder in einer kommerziellen Büroumgebung. Speziell für den Einsatz unter Schreibtischen entwickelt, kostet der schlanke und kompakte Tisch-/ Fußheizung nur etwa 6 Cent pro Stunde. Das Heizgerät wird komplett mit dem SMART-R-System von Herschel für eine applikationsfähige Steuerung oder einfaches Ein- und Ausschalten über den Fußschalter geliefert.

Der Select Tisch-/ Fußheizung ist so konzipiert, dass er eine örtlich begrenzte Zusatzheizung bietet, die Beine und Füße bei minimalem Energieverbrauch sanft warm hält. Perfekt für alle, die von einem Heimbüro aus arbeiten, ohne das ganze Haus heizen zu müssen, oder für Mitarbeiter in Büros, die unter Zugluft leiden oder die Kälte spüren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Konvektionsheizungen, die Luftvolumen erwärmen, die nicht eingedämmt werden können, sorgt die geringe Infrarotwärme der Select Tisch-/ Fußheizung für ein persönliches und individuelles Maß an Wärme.

Die Heizung verfügt über ein praktisches Fußschalter, mit dem der Benutzer die Heizung einfach ein- und ausschalten und die Temperatur an der Heizung selbst einstellen kann. Sie kann auch mit Wi-Fi verbunden und über die SmartLife App gesteuert werden. Die SmartLife App ermöglicht die Sprachsteuerung über Alexa oder Google Assistant und Zeitpläne können nach Wunsch eingerichtet werden. Ein ideales System, wenn es in kommerziellen Büros eingesetzt wird, um sowohl eine zentrale Steuerung zu ermöglichen, die sicherstellt, dass die Geräte nicht versehentlich eingeschaltet bleiben, als auch eine lokale Steuerung durch die Benutzer, um unterschiedlichen Komfortpräferenzen Rechnung zu tragen.

Die Select Tisch-/ Fußheizung wird mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert und verfügt außerdem über interne Sicherheitsthermosensoren. Die Heizung wird mit einem montierten Eu-Stecker geliefert.

Die Tisch-/ Fußheizung entspricht den europäischen Energiesparvorschriften (Lot 20). Es ist nach den entsprechenden Ländernormen zertifiziert und wird vom TÜV strengen Tests unterzogen.



TECHNISCHE DATEN:

OBERFLÄCHE:	Aluminium
FARBE:	Weiß
RÜCKSEITE:	Stahl
RAHMEN:	Rahmenlos
OBERFLÄCHENTEMPERATUR:	Max 90°C
VOLT:	220-240 V, 50/60Hz
SICHERHEITSGLAS:	IP20
KABEL:	1.3m Netzstecker
INSTALLATION:	Freistehend
CERTIFICATES:	CE, RoHS COMPLIANT, TÜV, GS, UK CA
GARANTIE	5 Jahre (Siehe Garantiebestimmungen auf Herschel-infrared.com für weitere Einzelheiten einschließlich der Ausschlüsse)

VERFÜGBARE MODELLE

Modell	Artikelnr.	Maße	Gewicht	Nennleistung @240V	Beheizte Fläche
SELECT UNTERTISCH	HS220UD-EU	65 x 40 x 1.6 cm	3.5kg	220W	k.A.

Die Select Tisch-/ Fußheizung wird mit Standfüßen geliefert, die verwendet werden müssen. Die Heizung wird mit einem Stecker geliefert und kann an eine verfügbare Steckdose unter dem Schreibtisch angeschlossen werden. Lesen Sie vor der Verwendung die Installationsanleitung für weitere Einzelheiten.

6 GUTE GRÜNDE:

- ✓ 100% natürlich
- ✓ Erwärmt Gegenstände, nicht die Luft
- ✓ Weniger Feuchtigkeit und Schimmel
- ✓ Geringerer Energieverbrauch
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ CO2-frei bei Verwendung erneuerbarer Energien

5 jahre garantie

HERSCHEL®
SELECT tragbare Paneel Flächenheizung

Die tragbare, freistehende Select Paneel-Heizung ist die ideale Lösung für alle, die zusätzliche Wärme mit einem energiesparenden Heizgerät suchen. Die schlanke Herschel Select Heizung wurde entwickelt, um angenehme Wärme von einem kompakten 500-W-Infrarot Heizgerät zu gewährleisten, der sowohl innerhalb von Räumen, als auch zwischen den Räumen wechselnd leicht bewegt werden kann.

Mit 500 W ist er perfekt für jene Situationen, in denen Sie ein wenig zusätzliche, gezielte Wärme zu minimalen Kosten benötigen, ohne die gesamte Heizungsanlage einschalten zu müssen. Ideal auch für die Homeoffice-Arbeit von zu Hause aus. Die Heizung wird komplett mit Herschels SMART-R-System geliefert, dass eine App-gestützte Steuerung über die SmartLife App oder die Einstellung der gewünschten Temperatur am Heizgerät selbst ermöglicht. Die SmartLife App ermöglicht die Sprachsteuerung über Alexa oder Google Assistant. Zeitpläne können zudem nach Wunsch eingerichtet werden. Die tragbare Select Flächenheizung wird mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert und verfügt außerdem über interne Sicherheitssensoren zur thermischen Abschaltung. Die Heizung wird mit zwei zu montierenden Standfüßen geliefert und ist für eine schnelle, einfache Einrichtung, sowie Bedienung mit einem EU-Stecker ausgestattet. Die tragbare Select Flächenheizung ist ist vollständig konform mit der europäischen Energiespargesetzgebung (Lot 20).

TECHNISCHE DATEN:

OBERFLÄCHE:	Aluminium
FARBE:	Weiß
RÜCKSEITE:	Stahl
RAHMEN:	Rahmenlos
OBERFLÄCHENTEMPERATUR:	Max 90°C
VOLT:	220-240 V, 50/60Hz
SCHUTZKLASSE:	IP20
KABEL:	1,6 m Netzkabel
INSTALLATION:	Freistehend
ZERTIFIZIERUNGEN:	CE, RoHS COMPLIANT, TÜV, GS, UK CA
GARANTIE:	5 Jahre (Siehe Herschel-Garantierichtlinie für weitere Details einschließlich Ausschlüssen)

6 GUTE GRÜNDE

- ✓ 100 % natürlich
- ✓ Erwärmt Gegenstände, nicht die Luft
- ✓ Weniger Feuchtigkeit und Schimmel
- ✓ Geringerer Energieverbrauch
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ CO2-frei bei Verwendung erneuerbarer Energien

VERFÜGBARE MODELLE

Modell	Teile-Nr.	Abmessungen	Gewicht	Nennleistung @240V
SELECT TRAGBARE PANEEL HEIZUNG	HS500PR-EU	75 x 55 x 1.6 cm	5.5kg	500W

Die tragbare Select Paneel Heizung wird mit Füßen geliefert, die verwendet werden müssen. Die Heizung wird mit einem Stecker geliefert und kann an eine vorhandene Steckdose angeschlossen werden. Lesen Sie vor dem Gebrauch ausführlich die Installationsanleitung und berücksichtigen diese.

5 jahre garantie

HERSCHEL®
SELECT Rasterdeckenheizung



SELECT intergrierte Deckenplatten-Heizpaneelen sind so konstruiert, dass sie diskret in handelsübliche Deckenraster (60 x 60 cm quadratisch) passen, wodurch sie sich für Neubauten oder Sanierungsprojekte in Büros, Schulen und anderen öffentlichen Räumen eignen.

Die Infrarot-Deckenheizpaneelen ermöglichen die volle Nutzung der Wand- und Bodenfläche. Sie sind einfach zu installieren und leicht von Raum zu Raum zu steuern, ohne unnötig Energie zu verschwenden und unbelegte Räume zu beheizen.

Alle Einheiten werden aus den hochwertigsten Materialien hergestellt und kombinieren hohe Effizienz mit einem verbesserten Komfort-Heizgrad.

Die Select Infrarot-Deckenheizplatten sind speziell für Wartungsfreiheit und Langlebigkeit ausgelegt. Die Paneelen haben keine eingebauten Steuerungen und müssen in Verbindung mit Herschel iQ-Steuerungen oder gleichwertigen Geräten verwendet werden, um die vollständige Einhaltung der europäischen Energiesparverordnung (ERP Lot 20) zu gewährleisten.

Hinweis: Für dieses Heizgerät gibt es keine Halterungen. Es ist nur für die Installation in einem Deckenraster vorgesehen und kann nicht an der Decke montiert werden. Für die Deckenmontage auf einer Deckenfläche verwenden Sie bitte die Herschel Select XLS-Platten Weiß.

TECHNISCHE DATEN:

OBERFLÄCHE:	Aluminium Weiß
FARBE:	Stahl
RÜCKESEITE:	Weiß pulverbeschichteter
RAHMEN:	Aluminiumrahmen
OBERFLÄCHENTEMPERATUR:	ca. 85°C - 95°C
VOLT:	220-240 V, 50/60Hz
SICHERHEITSGLAS:	IPX4
KABEL:	2.5m Netzkabel
INSTALLATION:	In der Decke integriert. Nicht zur Montage an einer Deckenoberfläche vorgesehen.
ZERTIFIKATE:	CE, RoHS COMPLIANT, UK CA
GARANTIE:	5 Jahre (Siehe Garantiebestimmungen auf Herschel-infrared.com für weitere Einzelheiten einschließlich der Ausschlüsse)

VERFÜGBRE MODELLE

Modell	Artikelnr.	Maße	Gewicht	Nennleistung @230V	Beheizte Fläche
Decken-platten	HS350C	59.5 x 59.5 x 2cm	2.5kg	320W	6-8 m²

Die beheizten Bereiche dienen nur als Anhaltspunkt. Die tatsächliche beheizte Fläche hängt vom Wärmeverlust des Raumes ab, der von vielen Faktoren wie Bauart, Außenwände, Fensterfläche und Dämmstärke beeinflusst wird. Verwenden Sie immer den Herschel Online-Rechner oder wenden Sie sich an Ihren Händler oder Installateur, um eine genaue Spezifikation zu erhalten.

Das Panel muss an das Stromnetz angeschlossen werden. Das sollte von einem entsprechend qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Ausführliche Informationen finden Sie in den Installationsanweisungen.

6 GUTE GRÜNDE:

- ✓ 100% natürlich
- ✓ Erwärmt Gegenstände, nicht die Luft
- ✓ Weniger Feuchtigkeit und Schimmel
- ✓ Geringerer Energieverbrauch
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ CO2-frei bei Verwendung erneuerbarer Energien

5 jahre garantie

HERSCHEL Krystal

Einzigartig auf dem Markt, ist der Herschel Krystal Infrarot-Heizstrahler revolutionär in Design, Effizienz, Leistung und Komfort. Durch die Verwendung von speziellem mikrokristallinem Keramikglas und Herschels innovativer COSIX © Cell Infrarot-Heiztechnologie bietet Krystal eine äußerst attraktive, elegante und kompakte, platzsparende Lösung, die sich problemlos in die Decke einbauen lässt und so einen modernen, nahtlosen Abschluss für jeden Innenraum bietet. Krystal ist weniger als ein Viertel so groß wie die meisten Ferninfrarot-Heizpaneele und ist in zwei Farben erhältlich: schwarz oder weiß.

Die Krystal-Heizung sorgt für ein schnelles Aufheizen und ist ideal für die bequeme Beheizung von Wohnhäusern oder gewerblichen Heizungsanwendungen. Die Krystal-Heizung ist für die Deckenmontage in Räumen konzipiert und kann in großen Räumen auch an der Wand montiert werden.

Für ein bündiges Design kann der Krystal-Deckeneinbausatz erworben werden, mit dem der Krystal in Gipskartondecken mit einem Hohlraum eingebaut werden kann. Bei massiven Decken kann Krystal mit dem flachen Aufputz-Montagesatz diskret an der Decke montiert werden. Der Aufputz-Montagesatz ist ebenfalls ein optionales Extra. (Schwenkbare Halterungen für die Wandmontage werden standardmäßig mitgeliefert).

Die Steuerung von Krystal erfolgt über eine feste Verdrahtung mit einem der Herschel iQ Thermostate (separat erhältlich). Krystal hat eine hohe Oberflächentemperatur und muss außerhalb der Reichweite installiert werden. Für die Deckenmontage wird eine Mindesthöhe von 2,4 m empfohlen. Für die Wandmontage ist eine Mindesthöhe von 2,1 m erforderlich. Eine professionelle Installation durch einen Elektriker ist erforderlich.

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN (nicht maßstabsgetreu)

1. Deckenmontage mit Deckeneinbausatz (Bausatz ist optionales Zubehör, nicht im Lieferumfang enthalten). KRYSTAL-CRK-LB (schwarz) oder KRYSTAL-CRK-LW (weiß)



2. Deckenbefestigung mit einem flachen Aufputz-Montagesatz (Satz ist optional, nicht enthalten). KRYSTAL-SMK-LB (schwarz) oder KRYSTAL-SMK-LW (weiß)



3. Wand- oder Deckenmontage mit schwenkbaren Halterungen (mitgeliefert).



TECHNISCHE DATEN:

OBERFLÄCHE:	Mikrokristallglas
FARBE:	Weiß/ Schwarz
RÜCKSEITE:	Stahl
RAHMEN:	Weiß, Schwarz
OBERFLÄCHENTEMPERATUR:	ca. 250°C - 350°C
VOLT:	220-240 V, 50/60Hz
KABEL:	IP44
SICHERHEITSGLAS:	1,9 m Stromkabel. Kein Stecker: nur für feste Verkabelung
INSTALLATION:	Wand- oder Deckenmontage*

* Es sind 3 Optionen für die Deckenmontage verfügbar. Bitte bei der Bestellung angeben.

CERTIFICATES: CE UKCA

GARANTIE 5 Jahre
(Siehe die Garantiebestimmungen auf Herschel-infrared.com für weitere Einzelheiten einschließlich der Ausschlüsse)

VERFÜGBARE MODELLE:

Modell	Artikel-Nr.	Maße	Gewicht	Nennleistung @240V	Beheizter Bereich
Krystal Paneel	Krystal-600-B	27 x 57cm	6,40kg	600W	11-13m²
	Krystal-600-W	27 x 57cm	6,40kg	600W	11-13m²
	Krystal-1000-B	27 x 57cm	8,15kg	1000W	14-23m²
	Krystal-1000-W	27 x 57cm	8,15kg	1000W	14-23m²

Die beheizten Flächen sind nur ein Richtwert. Die tatsächlich beheizte Fläche hängt von den Wärmeverlusten des Raumes ab, die von vielen Faktoren beeinflusst werden, wie z. B. der Bauart, den Außenwänden, der Fensterfläche und dem Isolierungsgrad. Verwenden Sie immer den Herschel Online-Rechner oder wenden Sie sich an Ihren Händler oder Installateur, um eine genaue Spezifikation zu erhalten. Das Paneel strahlt Wärme in den Raum ab und erzielt die beste Leistung, wenn es an einer Stelle montiert wird, die frei von direkten Hindernissen wie einem Sofa ist. Lesen Sie vor der Montage immer die Montageanleitung.

5 jahre garantie

HERSCHEL®

Select XLS-Thermostatsteuerungsoptionen

Alle Herschel Select XLS-Paneels sind mit einem eingebauten SMART-R-Empfänger auf der Rückseite des Paneels ausgestattet. Dadurch kann das XLS-Paneel drahtlos (über RF) mit dem XLS-Controller (separat erhältlich) gekoppelt werden und Befehle zum Ein- und Ausschalten je nach Raumtemperatur und Programm empfangen.

Wir empfehlen einen Controller pro Raum, und jeder Controller kann ein oder mehrere Paneels steuern. Wenn Sie also mehr als ein Paneel in einem Raum haben, benötigen Sie nur einen Regler pro Raum.

Es stehen 3 Controller zur Auswahl:

T-BT ist ein batteriebetriebener Thermostat und erfordert keine Verkabelung. Er kann bündig an einer Wand oder freistehend mit dem mitgelieferten Ständer montiert werden. Wi-Fi- und App-Steuerung sind mit **T-BT** nicht möglich.

Es gibt 2 **WiFi- und App**-Controller-Optionen: **T-MT** und **T-PL**. Die Steuerung von WiFi und App erfolgt über die 'Smart Life' App und die Sprachsteuerung ist über Google Assistant und Alexa möglich.

T-MT ist ähnlich wie T-BT, hat aber den zusätzlichen Vorteil der WiFi- und App-Steuerung. Er kann netzbetrieben und an der Wand montiert werden (erfordert den Einbau in die Wand) oder er kann freistehend sein und über einen Mikro-USB mit Strom versorgt werden.

T-PL ist eine einfach zu bedienende Thermostatsteuerung, die direkt an eine Netzsteckdose angeschlossen wird. Diese eignen sich perfekt für Nachrüstungen und tragbare Heizlösungen. Diese Option ermöglicht WiFi- und App-Steuerung.



Herschel-Thermostate wurden speziell für die Verwendung mit Herschel-Infrarotstrahlern entwickelt.

Alle Herschel-Steuerungen gewährleisten ein optimales Komfortniveau, maximale Energieeffizienz und die vollständige Einhaltung der europäischen Gesetzgebung zur Energieeinsparung (Lot 20).

HINWEIS: Das MD2 (Details innerhalb des iQ Control-Bereichs) kann für Select XLS-Paneelen verwendet werden, wenn eine festverdrahtete Option bevorzugt wird.

	T-BT (geen Wi-Fi)	T-MT	T-PL
Leistungstyp	Batterie	Netz- oder Mikro-USB-betrieben	Wird an eine Netzsteckdose angeschlossen
Anschluss der Heizung	Wireless (RF)	Wireless (RF)	Wireless (RF)
WiFi-Option		✓*	✓*
Voice Control via Google Assistant & Alexa		✓	✓
Kann 1 oder mehrere Heizelemente steuern	✓	✓	✓
Kompatibilität der Heizgeräte	Select XLS	Select XLS	Select XLS
Open Window Technologie	✓	✓	
Adaptiver Start	✓	✓	
Tastatursperre	✓	✓	
Temperaturbereich	Bis zu 30°C	Bis zu 40°C.	Bis zu 37°C.
IP-Bewertung	IPX0	IPX0	IPX0
Garantie	24 Monate	24 Monate	24 Monate

* Über Smart Life App. Erfordert 2,4 GHz Wi-Fi

HERSCHEL®

Herschel iQ-Thermostate ermöglichen die Steuerung Ihrer Herschel-Heizgeräte direkt über eine App auf Ihrem Smartphone oder über den lokalen Raumthermostat.

Fest verdrahtetes Sortiment

MKW, **MKS** und **MD2** sind netzgebundene Thermostate, die fest mit dem/den Heizgerät(en) verdrahtet werden müssen. Sie können jeweils eine Last von 3,6 kW bewältigen und Temperaturen von bis zu 45 °C regeln. Bei zusätzlicher Last müssen zusätzlich Schütze hinzugefügt und verwendet werden. Sie können über einen Standardanschlusskasten in die Wand eingelassen oder an der Wand befestigt werden. Eine professionelle Installation durch einen qualifizierten Elektriker ist grundsätzlich erforderlich.

Sie können in Verbindung mit der Inspire-, Select XLS- oder Herschel-Raumheizungsreihe verwendet werden und eignen sich besonders für Neubauten und Renovierungen, bei denen die Stromkabel sauber in die Wände eingezogen werden können. Bei Verwendung mit der Select XLS-Reihe wird der Empfänger überbrückt, so dass eine festverdrahtete Lösung entsteht.

MKW, MKS und MD2 können mit WiFi verbunden und über die Smartlife App gesteuert werden. Diese kann kostenlos heruntergeladen werden. Die Programmierungen des MKW und MKS müssen über die App erfolgen, der MD2 hat die Möglichkeit, ohne die App programmiert zu werden. Einmal eingerichtet, kann die Steuerung über den Thermostat, über die App oder eine Kombination aus beidem erfolgen. Es gibt zudem eine Tastatursperre. Der MKW ist in dezentem Weiß und der MKS in elegantem Silber gehalten. Beide verfügen über eine Drucktastensteuerung und zeigen die aktuelle Raum- und Raumsolltemperatur an. MD2 wird über die Touchscreen-Oberfläche gesteuert.

Wir haben auch den batteriebetriebenen Thermostat T2 im Angebot. Es handelt sich um eine einfach zu bedienende, App-fähige und eigenständige Lösung, die sich ideal für kleinere Installationen oder Nachrüstungen eignet. Bei dieser Lösung sind keine größeren Eingriffe in die Wände/Decken für die Verkabelung erforderlich, da der Empfänger (R2) in der Nähe des Heizgeräts und der abgesicherten Zuleitung platziert werden kann und der Thermostat an einer beliebigen Stelle im Raum angebracht werden kann. T2 lässt sich drahtlos mit einer beliebigen Anzahl von R2-Empfängern verbinden (zusätzliche R2-Empfänger sind separat erhältlich). Die R2-Empfänger sind mit dem Stromnetz und den Heizgeräten zu verbinden (bis zu 2 kW Herschel-Heizgeräte im selben Stromkreis). Hinweis: Ausgewählte Paneele der XLS-Reihe haben ihre eigenen drahtlosen Steuerungen (siehe XLS-Steuerungen).

Wir empfehlen ein Steuergerät pro Raum, um eine raumweise Temperaturregelung zu ermöglichen *. Wenn Sie also mehr als ein Paneel in einem Raum haben, brauchen Sie nur ein Steuergerät pro Raum.



* Für größere Räume oder spezielle kommerzielle Anwendungen (z.B. Hot Yoga) benötigen Sie möglicherweise mehr als einen Thermostat pro Raum. Ihr Herschel Vertreter kann Sie beraten. ** Benötigt 2,4GHz WiFi
*** Größere Lasten können über entsprechend dimensionierte Schütze gesteuert werden, die wiederum von den Thermostaten ein- und ausgeschaltet werden können.
Herschel-Thermostate wurden speziell für die Verwendung mit Herschel-Infrarotheizungen entwickelt. Alle Herschel-Steuerungen gewährleisten ein optimales Komfortniveau, maximale Energieeffizienz und volle Übereinstimmung mit den europäischen Energiesparvorschriften (Lot 20).

	MKS	MKW	T-MD2	T-T2/T-R2
Leistungstyp	Netzverdrahtet	Netzverdrahtet	Netzverdrahtet	Batterie/Netzverdrahtet
Anschluss der Heizung	Wired	Wired	Wired	Wireless (T2 to R2), Wired (R2 to heater)
WiFi Option	✓ Via Smart Life App**	✓ Via Smart Life App**	✓ Via Smart Life App**	✓ Via Smart Life App**
Voice Control via Google Assistant & Alexa	✓	✓	✓	✓
Kann 1 oder mehrere Heizelemente steuern	✓ (bis zu 3.6kW) 16Amp***	✓ (bis zu 3.6kW) 16Amp***	✓ (bis zu 3.6kW) 16Amp***	✓ (bis zu 2kW)***
Heizungs- Kompatibilität	Alle Paneel-Bereiche	Alle Paneel-Bereiche	Alle Paneel-Bereiche	Alle Paneel-Bereiche
Offenes Fenster (Sicherheits-) Technologie	✓	✓	✓	✓
Adaptiver Start	✓	✓		✓
Tastatursperre	✓	✓	✓	
Temperaturbereich	Bis zu 45°C	Bis zu 45°C	Bis zu 45°C	Bis zu 35°C
IP-Bewertung	IPX0	IPX0	IP30	IP20
Garantie	24 monate	24 monate	24 monate	24 monate