











Preis auf Anfrage

Aktions-Setpreis*

Für höhere Leistung:

SIH-12BIK+SOH-12BIK2



Aktions-Setpreis*

Abnahme von 2 Sets = Versandkosten geschenkt!

* Preise in Euro exkl. 20% Mehrwertsteuer. Mindestabnahme 2 Sets — Abnahmepreis je Set. Angebot gültig solange Vorrat reicht; Lieferung frei Firmensitz, LKW unabgeladen.

Sorgen Sie mit den Sommer-Angeboten 2023 für die richtige Abkühlung bei Ihren Kunden

Die Klimageräte SINCLAIR KEYON-Serie im Komplett-Set (Innenwandgerät + Außeneinheit) in zwei Varianten für verschiedene Raumgrößen. Ordern Sie rechtzeitig die Angebote für den Sommer 2023.

- 3 Jahre Herstellergarantie
- umweltfreundliches Kältemittel R32
- einfach zu reinigende Frontblende
- Komfortabler Schlaf-Modus
- Funktion «Temperieren 8°C»
- Effektive Luftfilterung + Cold Plasma
- WiFi Modul als Standard integriert

Eine Vielzahl an weiteren Klimageräten für fast jeden Bedarf finden Sie auf unseren Webseiten:

www.ballu.at



Sommer-Aktion 2023

Merkmale der KEYON-Baureihe


- Leistungsfähiger Inverter-Kompressor
- 3 Jahre Herstellergarantie
- umweltfreundliches Kältemittel R32
- doppelseitiger Wasserablauf
- einfach zu reinigende Frontblende
- Komfortabler Schlaf-Modus
- Funktion «Temperieren 8°C»
- PLASMA-TEC Ionisator: saubere und frische Luft
- WiFi Modul als Standard integriert





	GET IT ON Google Play
Ć	Available on the App Store

	ENERG	\sim	(JA (A		
sinctair°	Model: SIH-09BIK SOH-09BIK2				
SEER 🔀	SCOP 🚱 🚟				
A" A"	A*** A***	_			
A' A B	A' A B	A.			
C	C				
kW 2,7 SEER 6,8 kWh/annum 139	kW 2,8 SCOP 5,3 kWh/annum 740	2,6 4,2 867	x x		
(1))) 56 dB	133				
((() 60dB	5.7	5			
ENERGIA-EHEPTUR-ENEPTEIA-ENERGIJA-ENERGY-ENERGIE-ENERGI 626/2011					



Die Klimaanlage kann mithilfe eines in der Inneneinheit eingebauten WiFi-Moduls über Handy / Tablet (Betriebssystem Android oder iOS) bedient werden. Die EWPE-Anwendung lässt sich von google Play oder Apple Store herunterladen.

Modell			SIH-09BIK+ SOH-09 BIK2	SIH-12BIK+ SOH-12 BIK2
Laistina	Kühlen	kW	2,7 (0,6-3,4)	3,2 (0,9-3,7)
Leistung	Heizen	kW	2,8 (0,6-3,7)	3,4 (0,9-4,1)
Frequenz / Spannung	V / Hz / —		220-240/50/1	220-240/50/1
riequenz / spannung	Zuleitung zu		Außengerät	Außengerät
Anschlussleistung Kühlen Heizen	W		725 685	933 872
Nennaufnahmeleistung Kühlen Heizen	W		1500	1500
Stromaufnahme	А		3,45 / 3,19	4,14 / 3,87
SEER / SCOP	W W		6,6 / 4,2	6,5 / 4,1
Energieeffizienzklasse	_		A++ / A++	A++ / A+++
Luftleistung Innengerät	m ³ /h		550/500/430/290	680/560/450/390
Luftleistung Außengerät	m ³ /h		1950	1950
Schalldruckpegel Innengerät	dB(A)		40/38/34/23	41/36/32/23
Schalldruckpegel Außengerät	dB(A)		51	52
Entfeuchtung	L/Std.		0,8	1,4
Kältemittel Füllmenge	Typ/kg	t eq. CO2	R32 / 0,50 / 0,34	R32 / 0,57 / 0,38
Rohrdurchmesser	FlSeite	Zoll/mm	1/4 / 6,4	1/4 / 6,4
Romaurchnesser	Gas-Seite	Zoll/mm	3/8 / 9,5	3/8 / 9,5
Rohrlänge	m		5,0	5,0
Min. / Max. Rohrlänge	m		3 / 15	3 / 15
Überhöhung	Max.	m	10,0	10,0
Weitere Kältemittel	g/m	1	16	16
Abmessungen (B x H x T)	Innengerät	t mm	770 X 251 X 190	849 x 289 x 215
	Außengerä	it mm	732 X 555 X 330	732 X 555 X 330
Gewicht netto Innengerät Außengerät	kg		8,5 / 24,5	10,5 / 25,0
Betriebstemperaturbereich	Kühlen	°C	-15 ~ +43	-15 ~ +43
betheostemperaturbereith	Heizen	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24

Ballu GmbH • Baldauf Lüftung & Klima 7343 Neutal • Werner von Siemensstraße 1 Telefon: 02618 20 722 • office@ballu.at

